

#### LA TRANSPARENCE EST NOTRE EXIGENCE.

Comment connaître l'empreinte écologique d'un véhicule ? Le BMW Vehicle Footprint vous donne la réponse. Quatre critères essentiels de durabilité, doublés d'un écobilan certifié par le TÜV, génèrent une image exhaustive. Dans la clarté et la transparence. Cela vous permet de prendre une décision éclairée.



Impact climatique. Car nous regardons dans le détail les émissions sur la totalité du cycle de vie.

Tout véhicule laisse une empreinte  $\mathrm{CO}_2\mathrm{e}$  au cours de son cycle de vie entier. Ce cycle de vie englobe l'approvisionnement et la production, l'utilisation et la valorisation. Les équivalents  $\mathrm{CO}_2(\mathrm{CO}_2\mathrm{e})$  sont une unité de mesure permettant d'harmoniser l'effet climatique des différents gaz à effet de serre, tels que le méthane. Ainsi, les émissions liées à la chaîne d'approvisionnement, à la logistique de transport et à la mise à disposition de l'énergie en amont sont exprimées en  $\mathrm{CO}_2\mathrm{e}$ . Lors de la comptabilisation du courant vert, le courant est pris en compte qu'il provienne d'installations de production d'énergie renouvelable, de contrats de livraison directe ou qu'il soit d'origine garantie.



# Efficience. Car la sobriété permet d'aller plus loin, avec l'optimisation de la consommation et de l'autonomie.

Depuis des générations de véhicules, BMW EfficientDynamics incarne des solutions innovantes d'optimisation de la consommation et de l'autonomie. Pour un plus grand plaisir de conduire avec une consommation réduite et une autonomie accrue, les facteurs importants sont, d'un côté, la structure allégée grâce au mix de matériaux, et d'un autre côté, les propriétés favorables à l'aérodynamique qui accroissent l'efficience. La consommation s'en trouve optimisée, ce qui se répercute favorablement sur l'autonomie. Mais, en tant que conducteur, vous jouez aussi un rôle central. Un style de conduite efficient vous permet d'économiser de l'énergie, en fonction du trajet et des conditions de circulation.



Circularité. Car recycler les matériaux permet de préserver les ressources.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE. Ce sont les principes de la circularité que nous suivons, afin de préserver les ressources naturelles et de conserver durablement la valeur des matériaux dans le circuit. Ainsi, outre les matériaux primaires, nous intégrons aussi des matériaux secondaires dans les composants neufs. De plus, nous augmentons la recyclabilité des composants dès la phase de conception et dans le développement des produits.



#### Chaîne d'approvisionnement. Les exigences environnementales et sociales nous importent dans la chaine d'approvisionnement.

Pour BMW Group, la responsabilité sociale joue un rôle majeur dans l'entreprise et la chaîne d'approvisionnement. Le respect des droits humains et des normes environnementales sur toute la chaîne d'approvisionnement mondiale de nos véhicules est notre exigence depuis des années. Nous misons donc sur la collaboration, un cataloque de mesures et l'imbrication de formations, d'accords contractuels, de certifications et de vérification via des questionnaires ou des audits. Nous identifions le besoin d'actions grâce à une analyse des risques régulière, qui nous permet d'identifier les matières premières dont l'approvisionnement et la transformation entraînent des risques accrus pour les personnes et l'environnement.

## SOMMAIRE.



Page	Contenu
04	1. Information produits sur le véhicule de l'étude d'écobilan
05	2. Écobilan
08	2.1. Matériaux utilisés pour le véhicule
09	2.2. Potentiel d'effet de serre sur le cycle de vie
10	2.3. Comparaison du potentiel d'effet de serre
11	2.4. Mesures de réduction du potentiel d'effet de serre
12	2.5. Autres catégories d'impact environnemental
13	3. Production et besoin en eau
14	4. Possibilités de recyclage à la fin du cycle de vie
15	5. Responsabilité sociale dans la chaîne d'approvisionnement
16	6. Analyse et conclusion

#### 1. INFORMATION PRODUITS SUR LE VÉHICULE DE L'ÉTUDE D'ÉCOBILAN.

Détails techniques sur le véhicule de l'étude d'écobilan	BMW X3 20 xDrive
Type de motorisation	Essence – Mild-Hybrid 48 V
Boîte de vitesses	8 rapports automatique
Type d'entraînement	Transmission intégrale
Puissance en ch (kW)	208 (153)
Vitesse maximale en km/h	215
Poids du véhicule en kg	1 882
Consommation d'énergie, cycle mixte WLTP en I/100 km	<u>7,3</u>
Émissions de CO <sub>2</sub> , cycle mixte WLTP en g/km	166
Classe CO <sub>2</sub> <sup>1</sup>	

La BMW X3 20 xDrive associe élégance racée et polyvalence.

Notre gestion des ressources joue un rôle central pour BMW Group. Nous souhaitons réutiliser les matières premières selon les principes de la circularité.

Ainsi, le carter moteur en aluminium de la BMW X3 20 xDrive est composé à env. 64 % de matériau secondaire. Pour les jantes en alliage léger, 70 % d'aluminium secondaire sont utilisés. Quant aux matières plastiques dans le cache moteur, elles contiennent env. 70 % de matériaux secondaires. Rapporté au véhicule complet, la BMW X3 20 xDrive présente un taux calculé de matières premières secondaires d'env. 25 %. Ces valeurs ont été calculées pour le véhicule sélectionné au lancement de la production en 2024, aussi bien sur la base des preuves des fournisseurs que sur celle des moyennes de l'industrie, et comprennent les déchets de production.

Dans sa quatrième génération de modèles, la BMW X3 affiche présence, modernité et sportivité.

Selon l'ordonnance portant sur l'étiquetage de la consommation d'énergie des véhicules de tourisme dans le cadre du droit allemand (PKW-EnVKV)

### 2. ÉCOBILAN.

Penser sur le long terme et agir dans le sens du client. Ce sont des objectifs fondamentaux de BMW Group, bien ancrés dans notre stratégie d'entreprise. Cela présuppose la mise en œuvre simultanée et égalitaire de consignes écologiques, économiques et sociales. L'évaluation des impacts écologiques d'une BMW fait partie de notre responsabilité envers les produits. À l'aide de notre écobilan, nous prenons en compte tout le cycle de vie d'un véhicule et de ses composants.


Les effets sur l'environnement sont transparents dès le stade du développement d'un véhicule et des potentiels d'amélioration sont identifiés. Les aspects environnementaux sont intégrés tôt dans les décisions de développement du produit.

L'écobilan de la BMW X3 20 xDrive a été établi au lancement de la production en août 2024, modélisé à l'aide du logiciel LCA for Experts 10 (bloc de données : édition 2023) de la société Sphera, et complété avec les données spécifiques des fournisseurs concernant la part de matières premières secondaires et l'utilisation d'énergies renouvelables. Sauf mention contraire, tous les facteurs d'émission utilisés sont tirés du logiciel.

On considère un kilométrage de 200 000 km dans le cycle de conduite mondial harmonisé (WLTP).

L'illustration comparable de résultats et applications de processus est particulièrement difficile pour les produits complexes tels que les véhicules. Des experts externes contrôlent la conformité à la norme ISO 14040/44. Cette vérification est effectuée par l'organisme de contrôle technique indépendant TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH.

Pour l'écobilan de la BMW X3 20 xDrive, la méthode CML-2001 est appliquée. Elle a été élaborée en 2001 par l'Institute of Environmental Sciences de l'Université de Leiden (Pays-Bas). Cette méthode pour évaluer les répercussions est appliquée dans de nombreux écobilans du secteur automobile. Son objectif est l'illustration quantitative de tous les flux de substances et d'énergie entre l'environnement et le système du produit sur le cycle de vie.



### DÉCLARATION DE VALIDITÉ DE L'ÉTUDE D'ÉCOBILAN.





#### **Validation**

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH confirms that a critical review of the life cycle assessment (LCA) study of BMW AG, Petuelring 130, 80788 München for the following passenger car:

#### BMW X3 20 xDrive - model year 2024

was performed.

Proof has been provided that the requirements of the international standards

- ISO 14040:2006 + A1:2020: Environmental management life cycle assessment principles and framework
- ISO 14044:2006 + A1:2018 + A2:2020: Environmental management life cycle assessment requirements
  and quidelines.
- ISO/TS 14071:2014: Environmental management life cycle assessment critical review processes and reviewer competencies; additional requirements and guidelines to ISO 14044

are fulfilled.

#### Results:

- The LCA study was carried out according to the international standards ISO 14040:2006 + A1:2020 and ISO 14044:2006 + A1:2018 + A2:2020. The methods used and the modelling of the product system correspond to the state of the art. They are suitable to fulfill the goals stated in the study. The report is comprehensive and provides a transparent description of the framework of the LCA study.
- The assumptions used in the LCA study especially energy consumption based on the current WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) were verified and discussed.
- . The assessed samples of data and environmental information included in the LCA study are plausible.

#### Review process and level of detail:

Verification of input data and environmental information as well as the check of the LCA process was performed in course of a critical data review. The data review considered the following aspects:

- · Check of the applied methods and the product model,
- Inspection of technical documents (e.g. type approval documents, parts lists, supplier information, supplier information on secondary material content, measurement results, etc.) and
- Check of input data (e.g. weights, materials, secondary material content, energy consumption, emissions, etc.)

Cologne, 19th November 2024

D. Wichmary

Norbert Heidelmann

Department Manager for Carbon and Energy Services

Jocelyn Sobiech
Sustainability Expert

#### Responsibilities

Sole liability for the content of the LCA rests with BMW AG. TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH was commissioned to review said LCA study for compliance with the methodical requirements, and to verify and validate the correctness and credibility of the information included therein.

#### 2. ÉCOBILAN.

La limite du système de l'écobilan est illustrée par la figure 1 et va de la consommation de matières premières au recyclage en fin de vie du véhicule, en passant par la fabrication des matériaux et des composants, la logistique et la phase d'utilisation.

Les déchets des processus de production qui sont réutilisables sont pris en compte. C'est le cas, par exemple, des découpes d'emboutissage issues de la fabrication des composants en acier ou en aluminium. Les coûts de la fabrication d'outils et de l'aménagement d'unités de production ne font pas l'objet de cet écobilan.

Concernant la mise à disposition du carburant pour la phase d'utilisation, on recourt aux blocs de données du mix de carburants européen accessibles au public. La maintenance et l'entretien des véhicules ne sont pas pris en compte dans le cadre de cet examen.

La phase de valorisation (fin de vie) est représentée, dans le cadre de l'écobilan, à l'aide des processus standard d'assèchement et de démontage conformes à la directive 2005/64/CE concernant la réception par type des véhicules à moteur et à la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, ainsi qu'à la séparation des métaux lors du processus de broyage et à la valorisation énergétique des composants non métalliques (fraction légère des résidus de broyage). Aucun crédit écologique n'est octroyé pour les composants ou matériaux réutilisables ou recyclables, ainsi que pour la récupération d'énergie par valorisation énergétique. Seuls les coûts et émissions liés aux processus de valorisation sont pris en compte.




Fig. 1: Limite du système pour l'écobilan de la BMW X3 20 xDrive

#### 2.1. MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LE VÉHICULE.

Les données liées au produit, comme celles sur les composants, les matériaux, les quantités, les dépenses de fabrication et de logistique, sont des données primaires collectées par BMW Group.

Pour l'écobilan, le poids correspond à la « masse en ordre de marche sans conducteur ni bagages, avec équipement en simili cuir ». Ce poids est représenté par les composants du véhicule et la composition des matériaux issus d'une nomenclature spécifique au véhicule.

L'illustration 2 présente la composition des matériaux de la BMW X3 20 xDrive.

Le poids de la BMW X3 20 xDrive se compose à 53 % d'acier et de matériaux ferreux et à 14 % d'alliages légers, principalement de l'aluminium. Le groupe des polymères représente aussi une grande part avec 20 %. Les matériaux divers représentent 2,8 % du poids. Les métaux non ferreux 3,0 % et les polymères de processus 1,7 %. Quant aux consommables, ils pèsent environ 5,1 % du total. Ils se composent d'huiles, de liquides de refroidissement et de frein, ainsi que de fluide frigorigène et d'eau de lavage. Les métaux spéciaux, comme l'étain, restent nettement inférieurs à 1 %.




Fig. 2 : Composition des matériaux de la BMW X3 20 xDrive au lancement de la production. Les valeurs indiquées peuvent diverger une fois arrondies.

#### 2.2. POTENTIEL D'EFFET DE SERRE SUR LE CYCLE DE VIE.



Cet écobilan considère le potentiel d'effet de serre (Global Warming Potential, GWP) de la BMW X3 20 xDrive sur la totalité de son cycle de vie. Pour évaluer l'impact climatique, sont prises en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à la chaîne d'approvisionnement en matières premières, à la logistique de transport et à la production sur les sites BMW, ainsi qu'à l'utilisation et à la valorisation ou l'élimination du produit. Dans le secteur automobile, on se focalise actuellement principalement sur l'évaluation du GWP.

L'illustration 3 montre le potentiel d'effet de serre de la BMW X3 20 xDrive sur son cycle de vie.

La BMW X3 20 xDrive contrôlée pour cet écobilan est remise au client avec un bilan de 9,4 t  $\rm CO_2e$ . Environ 1,0 t est imputable à la logistique entrante et sortante. La logistique entrante englobe tous les transports de marchandises des fournisseurs vers les unités de production et la circulation interne à l'usine. La logistique de transport sortante au départ de l'usine vers les marchés dans le monde entier est déterminée sur la base des volumes planifiés pour un an.

Le calcul de la phase d'utilisation de la BMW X3 20~xDrive correspond à une consommation en cycle WLTP (moyenne de la plage WLTP) et à un kilométrage de 200~000~km.

Les émissions en phase d'utilisation influencent énormément l'impact climatique du véhicule. Avec le mix de carburants européen considéré, elles atteignent 42,9 t CO.,e.


#### 2.3. COMPARAISON DU POTENTIEL D'EFFET DE SERRE.

La fabrication de la BMW X3 20 xDrive génère 9,4t de CO<sub>2</sub>e. C'est moins que les 11,7t générées par la fabrication de la BMW X3 30e xDrive. Les processus de production de la batterie haute tension du véhicule hybride rechargeable, très énergivores, en sont la raison principale. La fabrication de la BMW X3 20d xDrive se situe, avec 9,2t, au niveau du modèle essence.

Mais, outre la fabrication, la consommation lors de la phase d'utilisation des véhicules compte beaucoup en termes d'impact environnemental. Sur un kilométrage de 200 000 km et avec une charge sur le mix de courant européen dans la phase d'utilisation, les émissions totales de la BMW X3 30e xDrive sont de 32,3 t de  $\rm CO_2e$ , et sont déjà nettement inférieures aux émissions totales des modèles essence et diesel comparables.

En chargeant avec du courant vert, les émissions de  $CO_2$ e d'un véhicule hybride rechargeable peuvent encore être réduites de 20,0 t à 7,0 t dans la phase d'utilisation.


À l'inverse, si le véhicule hybride rechargeable n'est pas rechargé en externe pendant tout sa phase d'utilisation, il émet 3,7 t de  $\mathrm{CO_2}$ e de plus que la BMW X3 20 xDrive, et 9,4 t de plus que la BMW X3 20d xDrive.



<sup>\*</sup>Données sur la consommation selon l'essai de type (moyenne de la plage WLTP)

Fig. 4: Répartition du potentiel d'effet de serre de la BMW X3 20 xDrive par rapport aux modèles hybride rechargeable et diesel

### 2.4. MESURES DE RÉDUCTION DU POTENTIEL D'EFFET DE SERRE.



Pour atteindre les objectifs internes de durabilité au cours de la phase de fabrication de la BMW X3 20 xDrive, diverses mesures ont été mises en œuvre.

L'illustration 5 montre les mesures qui contribuent à réduire de 15% le potentiel d'effet de serre au cours de la phase de fabrication comparativement aux moyennes de l'industrie selon le logiciel LCA for Experts 10 et la base de données. L'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans la fabrication interne n'a pas été comptabilisée séparément, elle est incluse dans les 10,9 t de CO<sub>2</sub>e. Les valeurs indiquées peuvent diverger une fois arrondies.

En tenant compte des mesures, la valeur de CO<sub>2</sub>e au moment de la remise du véhicule au client est de 9.4 t.

<sup>\*</sup> Paliers d'entraînement, roues, carrosserie, composants du moteur et de la boîte de vitesses, etc.


<sup>\*\*</sup> Métaux précieux dans l'installation d'échappement

Fig. 5 : Influence des objectifs de développement sur le potentiel d'effet de serre de la phase de fabrication de la BMW X3 20 xDrive

## 2.5. AUTRES CATÉGORIES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

Le tableau 1 illustre le potentiel d'effet de serre de la BMW X3 20 xDrive, indiqué en  $\mathrm{CO}_2$ e. De plus, d'autres catégories d'impact environnemental essentielles sont illustrées avec leurs contributions en pourcentage durant les phases du cycle de vie :

- Le besoin en énergie primaire issue de ressources renouvelables et non renouvelables. Il s'agit donc de l'énergie primaire (p. ex. charbon, rayons du soleil) nécessaire à la production d'énergie utilisable et à la fabrication de matériaux.
- La consommation de ressources abiotiques, donc sans vie, mesure la raréfaction des ressources. Plus un élément est rare et sa consommation élevée, et plus la contribution à l'ADPe est élevée.
- Le potentiel de formation d'oxydants photochimiques (PCOP) mesure la formation d'ozone près du sol (p. ex. smog d'été) due aux émissions.
- Le potentiel d'acidification (AP) quantifie et évalue l'effet acidifiant d'émissions spéciales.
- Le potentiel d'eutrophisation (EP) décrit l'apport non souhaité de nutriments dans les eaux ou les sols (surfertilisation).
- Les oxydes d'azote  $(NO_x)$  contribuent, entre autres, à la formation de poussières fines et d'ozone. Le  $NO_2$ , par exemple, est un gaz irritant.
- Les particules rassemblent des éléments de tailles diverses.



Tab. 1: Catégories d'impact environnemental avec leurs contributions en pourcentage durant les phases du cycle de vie de la BMW X3 20 xDrive

#### 3. PRODUCTION ET BESOIN EN EAU.

Pour la BMW X3 20 xDrive, les sites de production concernés sont Spartanburg en Amérique du Nord, Steyr, Landshut et Berlin. Le montage du véhicule complet a lieu sur le site de Spartanburg, tandis que le moteur thermique est fabriqué dans l'usine en Autriche. Certains éléments rapportés de la carrosserie sont livrés de l'usine de Landshut, les disques de freins de l'usine de Berlin.

Ces quatre sites se procurent toute leur électricité externe à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment par le biais de garanties d'origine. BMW Group achète exclusivement des certificats d'énergie renouvelable dont la production n'est pas subventionnée. Cela permet d'exclure une double imputation (« double counting »). De plus, le courant produit sur les sites des usines est également issu de sources d'énergie renouvelables. Le besoin en chaleur est couvert par le gaz naturel, le fioul et les centrales de cogénération.

De nombreux processus de production, comme la peinture des véhicules, nécessitent de grandes quantités d'eau. En 2023, la consommation d'eau moyenne sur tous les sites de production dans le monde entier a été de 1,78 m³\* par véhicule neuf.

<sup>\*</sup>Source: https://www.bmwgroup.com/en/report/2023/index.html Les indications de besoin en eau ne font pas partie de l'écobilan.

#### 4. POSSIBILITÉS DE RECYCLAGE À LA FIN DU CYCLE DE VIE.



BMW considère les effets sur l'environnement sur toute la durée de vie d'un véhicule neuf. De la fabrication à la valorisation, en passant par l'utilisation et la maintenance. Dès les phases de développement et production, la valorisation écologique est prévue. Le « Design for Recycling » est appliqué et assure la valorisation efficace des véhicules hors d'usage. Le prélèvement intégral et facile des consommables (p. ex. fluide frigorigène) en est l'illustration.

Les automobiles BMW respectent les exigences légales applicables dans le monde entier concernant la valorisation des véhicules hors d'usage, des composants et des matériaux. Pris sur le véhicule complet, au moins 85% de la valorisation des matériaux et au moins 95% de la valorisation thermique sont effectués en accord avec les dispositions légales (directive européenne relative aux véhicules hors d'usage 2000/53/CE dite directive VHU).

La valorisation des véhicules hors d'usage a lieu dans des unités de démontage reconnues. Avec plus de 2 800 points de reprise dans 30 pays, BMW Group et ses filiales nationales proposent une valorisation. Les quatre niveaux de valorisation sont le retour contrôlé, le prétraitement, le démontage et la valorisation du véhicule résiduel.

Les indications fournies dans cette page ne font pas partie de l'écobilan.

## 5. RESPONSABILITÉ SOCIALE DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT.





Le respect de normes environnementales et sociales au sein du réseau des fournisseurs est l'objectif déclaré de BMW Group. Le respect des droits humains et la diligence dans l'obtention de matières premières en font partie.

Nous obtenons des composants, matériaux et prestations dans le monde entier auprès de nombreux sites de fabrication et de livraison. Nous répercutons les obligations de vigilance sociale et écologique, en tant qu'éléments contractuels des normes obligatoires de durabilité. Nous affrontons les risques identifiés dans le réseau avec des mesures de prévention, d'habilitation et de correction. Elles sont systématiquement ancrées dans nos processus.

L'obligation de vigilance est un défi particulier en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement critiques. Cela tient à la traçabilité complexe des sources de matières premières, afin de garantir la transparence nécessaire. C'est pourquoi, nous sommes activement engagés depuis 2012 dans l'Aluminium Stewardship Initiative, visant à élaborer et mettre en œuvre un standard de certification, afin de minimiser le risque d'effets délétères sur l'environnement et d'éventuelles violations des droits humains, lors de l'extraction de l'aluminium. Depuis 2019, nous faisons certifier la fonderie d'alliages légers BMW de Landshut selon ce Chain of Custody Standard. Ainsi, l'origine et les méthodes d'extraction des matières premières sont entièrement

traçables. Les normes environnementales et sociales gagnent en transparence.

Vous trouverez ici des informations complémentaires sur le contrôle et l'amélioration des normes environnementales et sociales lors de l'obtention et la transformation de matières premières :

https://www.bmwgroup.com/en/sustainability/our-focus/environmental-and-social-standards/supply-chain.html

Les indications fournies dans cette page ne font pas partie de l'écobilan.

#### 6. ANALYSE ET CONCLUSION.

Plus sportive, expressive et polyvalente, la BMW X3 20 xDrive se positionne en tant que véhicule paré aussi bien pour le quotidien que les loisirs et les voyages.

L'écobilan de la BMW X3 20 xDrive a été contrôlé par l'organisme de contrôle technique indépendant TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH. Il montre que BMW Group prend des mesures pour réduire les impacts environnementaux.







